NAZHER
Centro Médico **Especializado**

RECOMENDACIONES TEST DE ALIENTO PARA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI

- Asistir con la Historia clínica, orden médica y autorización (Si aplica)
- Venir a prueba en ayuno total (Mínimo 6 horas) No bebidas ni comida.
- No tomar antibióticos en los últimos 15 días (ejemplo: penicilina, amoxicilina, cefalexina, ciprofloxacina, azitromicina, dicloxacilina, claritromicina, entre otros.
- No tomar en los últimos 15 días inhibidores de bomba de protones, medicamentos pertenecientes a este grupo: Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol.
- No interfieren con la prueba los analgesicos o medicamentos para el control de las enfermedades de base, ejemplo: Ibuprofeno, acetaminofen, naproxeno, losartan, carvedilol, metformina, insulina, captopril, Enalapril, entre otros. Se recomienda tomarlos después de terminada la prueba que sólo demora 15 minutos.
- No traer los labios maquillados.
- Se realiza en mayores de 5 años
- Restricción en mujeres embarazadas, en proceso de lactancia y pacientes con enfermedad renal.

Si tienes dudas por favor comunicate a nuestros canales de atención o consulta en nuestras instalaciones.

Cra 10# 9 a - 72 Barrio la Cooperativa (Frente a la Policía)
Tel. 3146059072 Whatsapp 3208105257
Florencia - Caquetá